



# ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами



## АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35  
Астрахань +7 (8512) 99-46-80  
Барнаул +7 (3852) 37-96-76  
Белгород +7 (4722) 20-58-80  
Брянск +7 (4832) 32-17-25  
Владивосток +7 (4232) 49-26-85  
Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
Казань +7 (843) 207-19-05  
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70  
Киров +7 (8332) 20-58-70  
Краснодар +7 (861) 238-86-59  
Красноярск +7 (391) 989-82-67  
Курск +7 (4712) 23-80-45  
Липецк +7 (4742) 20-01-75  
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81  
Москва +7 (499) 404-24-72  
Мурманск +7 (8152) 65-52-70  
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32  
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
Омск +7 (381) 299-16-70  
Орел +7 (4862) 22-23-86  
Оренбург +7 (3532) 48-64-35  
Пенза +7 (8412) 23-52-98  
Пермь +7 (342) 233-81-65  
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65  
Рязань +7 (4912) 77-61-95  
Самара +7 (846) 219-28-25  
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65  
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63  
Сургут +7 (3462) 77-96-35  
Тверь +7 (4822) 39-50-56  
Томск +7 (3822) 48-95-05  
Тула +7 (4872) 44-05-30  
Тюмень +7 (3452) 56-94-75  
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95  
Уфа +7 (347) 258-82-65  
Хабаровск +7 (421) 292-95-69  
Челябинск +7 (351) 277-89-65  
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: [tl-led.pro-solution.ru](http://tl-led.pro-solution.ru) | эл. почта: [tdb@pro-solution.ru](mailto:tdb@pro-solution.ru)  
телефон: 8 800 511 88 70

**Светодиоды:** Osram DURIS S5 epoch, Osram DURIS® S5, GW PSLR32 CM. Ресурс до 70 000 ч.

**Защита светильника:** IP20.

**Корпус:** металл/пластик.

**Рассеиватели:** полистирол микропризма, опал.

**КСС:** Д.

**Способ крепления светильника:** универсальный.

**Габариты светильника:** ДхШхВ, 595х595х40 мм.

**Базовая гарантия:** 36 мес.

**Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.



Артикул

Мощность, W

Световой поток, Lm

Мощность БАП, Вт

Световой поток авар. режима, Lm

Время работы от батареи, ч

**TL-ЭКО 30 PR P (S5E) 5К БАП**



TL-ЭКО 30 PR P (S5E) 5К БАП 30	УТ000005400	28,8	2146	28,8	2146	1
TL-ЭКО 30 PR O (S5E) 5К БАП 2,4	УТ000003638	29,4	2190	2,4	215	3
TL-ЭКО 30 PR O (S5E) 5К БАП 3,6	УТ000003639	29,4	2190	3,6	322	3
TL-ЭКО 30 PR O (S5E) 5К БАП 30	УТ000005399	28,8	2707	28,8	2707	1
TL-ЭКО 30 PR P (S5E) 5К БАП 2,4	УТ000003631	29,4	2764	2,4	271	3
TL-ЭКО 30 PR P (S5E) 5К БАП 3,6	УТ000003632	29,4	2764	3,6	406	3
TL-ЭКО 35 PR O (S5E) 5К БАП 2,4	УТ000003640	39,7	2958	2,4	215	3

**TL-ЭКО 30 PR P (S5E) 5К БАП**



TL-ЭКО 35 PR O (S5E) 5К БАП 3,6	УТ000003641	39,7	2958	3,6	322	3
TL-ЭКО 35 PR P (S5E) 5К БАП 2,4	УТ000003633	39,2	3685	2,4	271	3
TL-ЭКО 35 PR P (S5E) 5К БАП 3,6	УТ000003634	39,2	3685	3,6	406	3
TL-ЭКО 48 PR O (S5E) 5К БАП 2,4	УТ000003642	49	3651	2,4	215	3
TL-ЭКО 48 PR O (S5E) 5К БАП 3,6	УТ000003643	49	3651	3,6	322	3
TL-ЭКО 48 PR P (S5E) 5К БАП 2,4	УТ000003635	49	4606	2,4	271	3
TL-ЭКО 48 PR P (S5E) 5К БАП 3,6	УТ000003636	49	4606	3,6	406	3

**Светодиоды:** Osram DURIS S5 epoch. Ресурс до 100 000 ч.

**Защита светильника:** IP67.

**Корпус:** анодированный алюминий.

**Рассеиватели:** противоударный поликарбонат. Под заказ – полистирол микропризма и опал.

**Системы защиты драйвера:** грозозащита (5кВ), защита от 380В, защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения.

**Базовая гарантия:** 48 мес.

**Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.



Артикул

Мощность, W

Световой поток, Lm

Мощность БАП, Вт

Световой поток авар. режима, Lm

Время работы от батареи, ч

**TL-PROM-100-5К (Д) БАП**



TL-PROM-100-5К (Д) БАП 4,8	УТ000005402	92,8	9392	4,8	582	3
TL-PROM-100-5К (Д) БАП 7,2	УТ000004625	92,8	9392	7,2	873	3

**TL-PROM-50-5К (Д) БАП**



TL-PROM-30-5К (Д) БАП 30	УТ000005403	28,8	2348	28,8	2348	1
TL-PROM-50-5К (Д) БАП 2,4	УТ000005401	46,4	4696	2,4	291	3
TL-PROM-50-5К (Д) БАП 3,6	УТ000004623	46,4	4696	3,6	436	3
TL-PROM-60-5К (Д) БАП 60	УТ000005404	57,5	4696	57,5	4 696	1

**Светодиоды:** Osram DURIS S5 epoch.  
Ресурс до 100 000 ч.

**Защита светильника:** IP65.

**Корпус:** ABS-пластик.

**Системы защиты драйвера:** защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения.

**Рассеиватель:** Стиролакрилнитрил (SAN).

**Базовая гарантия:** 36 мес.

**Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

**TL-ЭКО 236/30 PR IP65 (S5E) 5К БАП**



Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Мощность БАП, Вт	Световой поток авар. режима, Lm	Время работы от батарей, ч	
TL-ЭКО 236/30 PR IP65 (S5E) 5К БАП 2,4	УТ000003630	29,4	2936	2,4	288	3
TL-ЭКО 236/30 PR IP65 (S5E) 5К БАП 3,6	УТ000003644	29,4	2936	3,6	431	3
TL-ЭКО 236/35 PR IP65 (S5E) 5К БАП 2,4	УТ000003645	39,2	3914	2,4	288	3
TL-ЭКО 236/35 PR IP65 (S5E) 5К БАП 3,6	УТ000003646	39,2	3914	3,6	431	3
TL-ЭКО 236/30 PR IP65 (S5E) 5К БАП 30	УТ000005769	28,8	2533	28,8	2533	1

**Светодиоды:** Osram DURIS S5 epoch.  
Ресурс до 100 000 ч.

**Защита светильника:** IP65.

**Корпус:** анодированный алюминий.

**Рассеиватели:** полистирол, микропризма, опал.

**КСС:** Д.

**Крепление:** универсальное (кронштейн/кольцо).

**Базовая гарантия:** 36 мес.

**Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

**TL-PROM TRADE 30 P L850 IP65 5К БАП**



Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Мощность БАП, Вт	Световой поток авар. режима, Lm	Время работы от батарей, ч	
TL-PROM TRADE 30 P L850 IP65 5К БАП 30	УТ000005854	28,8	2765	28,8	2765	1
TL-PROM TRADE 30 O L850 IP65 5К БАП 30	УТ000005853	28,8	2348	28,8	2348	1

**TL-PROM TRADE 34 P IP65 5К БАП**



TL-PROM TRADE 34 P IP65 5К БАП 2,4	УТ000005856	34	3255	2,4	276	3
TL-PROM TRADE 34 O IP65 5К БАП 2,4	УТ000005855	34	2604	2,4	221	3
TL-PROM TRADE 34 P IP65 5К БАП 3,6	УТ000005862	34	3255	3,6	414	3
TL-PROM TRADE 34 O IP65 5К БАП 3,6	УТ000005861	34	2604	3,6	331	3

**TL-PROM TRADE 50 P L1200 IP65 5К БАП**



TL-PROM TRADE 50 P L1200 IP65 5К БАП 2,4	УТ000005857	51	4883	2,4	283	3
TL-PROM TRADE 50 O L1200 IP65 5К БАП 2,4	УТ000005859	51	3906	2,4	226	3
TL-PROM TRADE 50 P L1200 IP65 5К БАП 3,6	УТ000005863	51	4883	3,6	424	3
TL-PROM TRADE 50 O L1200 IP65 5К БАП 3,6	УТ000005865	51	3906	3,6	339	3
TL-PROM TRADE 50 P L1550 IP65 5К БАП 2,4	УТ000005858	49	4650	2,4	278	3
TL-PROM TRADE 50 O L1550 IP65 5К БАП 2,4	УТ000005860	49	3720	2,4	222	3
TL-PROM TRADE 50 P L1550 IP65 5К БАП 3,6	УТ000005864	49	4650	3,6	417	3
TL-PROM TRADE 50 O L1550 IP65 5К БАП 3,6	УТ000005866	49	3720	3,6	333	3



# ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35  
Астрахань +7 (8512) 99-46-80  
Барнаул +7 (3852) 37-96-76  
Белгород +7 (4722) 20-58-80  
Брянск +7 (4832) 32-17-25  
Владивосток +7 (4232) 49-26-85  
Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
Казань +7 (843) 207-19-05  
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70  
Киров +7 (8332) 20-58-70  
Краснодар +7 (861) 238-86-59  
Красноярск +7 (391) 989-82-67  
Курск +7 (4712) 23-80-45  
Липецк +7 (4742) 20-01-75  
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81  
Москва +7 (499) 404-24-72  
Мурманск +7 (8152) 65-52-70  
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32  
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
Омск +7 (381) 299-16-70  
Орел +7 (4862) 22-23-86  
Оренбург +7 (3532) 48-64-35  
Пенза +7 (8412) 23-52-98  
Пермь +7 (342) 233-81-65  
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65  
Рязань +7 (4912) 77-61-95  
Самара +7 (846) 219-28-25  
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65  
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63  
Сургут +7 (3462) 77-96-35  
Тверь +7 (4822) 39-50-56  
Томск +7 (3822) 48-95-05  
Тула +7 (4872) 44-05-30  
Тюмень +7 (3452) 56-94-75  
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95  
Уфа +7 (347) 258-82-65  
Хабаровск +7 (421) 292-95-69  
Челябинск +7 (351) 277-89-65  
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: [tl-led.pro-solution.ru](http://tl-led.pro-solution.ru) | эл. почта: [tdb@pro-solution.ru](mailto:tdb@pro-solution.ru)  
телефон: 8 800 511 88 70